

RG-KM

STIHL



2 - 17 οδηγίες χρήσης



Πίνακας περιεχομένων

1	Πρόλογος.....	2
2	Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.....	2
3	Περιεχόμενα.....	2
4	Προφυλάξεις ασφαλείας.....	3
5	Προετοιμασία του εργαλείου Kombi για χρήση.....	7
6	Συναρμολόγηση εργαλείου Kombi.....	7
7	Έλεγχος εργαλείου Kombi.....	8
8	Εργασία με το εργαλείο Kombi.....	8
9	Μετά την εργασία.....	9
10	Μεταφορά.....	9
11	Φύλαξη.....	9
12	Καθάρισμα.....	9
13	Συντήρηση.....	9
14	Επισκευή.....	10
15	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	11
16	Συνδυασμοί με κινητήρες Kombi.....	12
17	Ανταλλακτικά και παρελκόμενα.....	12
18	Απόρριψη.....	12
19	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.....	12
20	Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA.....	13
21	Γενικές οδηγίες ασφαλείας για ηλεκτρικά μηχανήματα.....	13

1 Πρόλογος

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την STIHL για την αγορά σας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Έτσι δημιουργούμε προϊόντα με υψηλή αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης.

Παράλληλα, η STIHL παρέχει σέρβις κορυφαίας ποιότητας. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποί μας μπορούν να σας προσφέρουν έγκυρες συμβουλές, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Η STIHL δηλώνει ρητά την προσηλωσή της στη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν STIHL σας για πολλά χρόνια με ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε η χρήση των προϊόντων STIHL να είναι για εσάς μια ευχάριστη εμπειρία.

N. S. Stihl

Dr Nikolas Stihl

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

2 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

2.1 Ισχύοντα έγγραφα

Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.

- ▶ Εκτός από αυτές τις οδηγίες χρήσης, διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε επίσης τα παρακάτω έγγραφα:
 - Οδηγίες χρήσης για τον κινητήρα Kombi STIHL

2.2 Χρήση προειδοποιητικών συμβόλων στο κείμενο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
 - ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές.
 - ▶ Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν υλικές ζημιές.


2.3 Παραπομπή σε κείμενο



Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε ένα κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

3 Περιεχόμενα

3.1 Εργαλείο Kombi



1 Στήριγμα μηχανήματος

Το στήριγμα χρησιμεύει για τη στήριξη του εργαλείου Kombi.

2 Μαχαιρία

Τα μαχαιρία ξεριζώνουν και κόβουν ζιζάνια και χόρτα/γρασίδι.

3 Ροδέλα-ποτήρι

Η ροδέλα-ποτήρι καλύπτει την υποδοχή μαχαιριού.

4 Προστατευτικό καπάκι

Το προστατευτικό καπάκι καλύπτει το άκρο του σωλήνα.

5 Σημάδι

Το σημάδι ορίζει το βάθος εισαγωγής του εργαλείου Kombi στον κινητήρα Kombi.

6 Σωλήνας

Ο σωλήνας συνδέει τον κινητήρα Kombi με ένα εργαλείο Kombi.

7 Βίδα

Η βίδα συγκρατεί τη ροδέλα-ποτήρι στο εργαλείο Kombi.

8 Προστατευτική θήκη μεταφοράς

Η προστατευτική θήκη μεταφοράς προστατεύει από επαφή με τα μαχαιρία.

9 Υποδοχή μαχαιριού

Η υποδοχή μαχαιριού χρησιμεύει για τη στερέωση των μαχαιριών.

10 Το περιβλήμα κεφαλής καλύπτει την κεφαλή.**11 Βιδωτό πώμα**

Το βιδωτό πώμα κλείνει το άνοιγμα πλήρωσης του γράσου STIHL.

3.2 Σύμβολα

Στο εργαλείο Kombi μπορεί να υπάρχουν τα εξής σύμβολα με την εξής σημασία:



Το σύμβολο αυτό δείχνει το άνοιγμα συμπλήρωσης του γράσου κεφαλών STIHL.



Περάστε τον σωλήνα έως το κόκκινο σημάδι στον σύνδεσμο του κινητήρα Kombi.

4 Προφυλάξεις ασφαλείας**4.1 Προειδοποιητικά σύμβολα**

Τα προειδοποιητικά σύμβολα πάνω στο εργαλείο Kombi έχουν τις εξής σημασίες:



Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τα σχετικά μέτρα.



Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.



Να φοράτε γυαλιά προστασίας και ωτασπίδες.




Να φοράτε προστατευτικά άρβυλα.



Φοράτε προστατευτικά γάντια.



Μην αγγίζετε τα κινούμενα μαχαιρία.



Τηρείτε απόσταση ασφαλείας.



Μην αγγίζετε την καυτή επιφάνεια.

4.2 Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

Το εργαλείο Kombi STIHL RG-KM προορίζεται, σε συνδυασμό με έναν κινητήρα Kombi STIHL για το ξεριζώμα ζιζανίων και την κοπή χόρτου/γρασιδιού.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν το εργαλείο Kombi δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού και πρόκλησης υλικών ζημιών.
 - ▶ Χρησιμοποιείτε το εργαλείο Kombi όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
 - ▶ Χρησιμοποιείτε τον κινητήρα Kombi όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα Kombi STIHL.

4.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

- Οι χρήστες που δεν διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του εργαλείου Kombi. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού του χρήστη ή άλλων ατόμων.



- ▶ Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.

- ▶ Όταν δανείζετε το εργαλείο Kombi σε άλλο άτομο, να δίνετε μαζί και το χειριδίδο οδηγιών χρήσης.
- ▶ Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης συμμορφώνεται με τις εξής απαιτήσεις:
 - Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.
 - Ο χρήστης έχει τις σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες που απαιτούνται για τον χειρισμό και την εργασία με το εργαλείο Kombi. Αν ο χρήστης έχει μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, επιτρέπεται να εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ή σύμφωνα με οδηγίες ενός υπεύθυνου ατόμου.
 - Ο χρήστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να εκτιμήσει τους κινδύνους του σχετίζονται με το εργαλείο Kombi.
 - Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης εκπαιδεύεται υπό επιτήρηση στο πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τους κατά τόπο κανονισμούς.
 - Ο χρήστης έχει λάβει εκπαίδευση από τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL ή από ειδικευμένο πρόσωπο, πριν από την πρώτη χρήση του εργαλείου Kombi.
 - Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επίρροια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.
- ▶ Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

4.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να εκσφενδονιστούν αντικείμενα με μεγάλη ταχύτητα. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.



- ▶ Να φοράτε εφαρμοστά προστατευτικά γυαλιά. Κατάλληλα θεωρούνται τα προστατευτικά γυαλιά που είναι δοκιμασμένα σύμφωνα με το πρότυπο EN 166 ή τους κατά τόπο κανονισμούς και διατίθενται στο εμπόριο με σχετική σήμανση.

- ▶ Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά την εργασία δημιουργείται θόρυβος. Ο θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή.



- ▶ Να φοράτε ωτασπίδες.

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να σηκωθεί σκόνη από το έδαφος και να δημιουργηθεί νέφος. Η εισπνοή της σκόνης ή του νέφους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία και να προξενήσει αλλεργικές αντιδράσεις.
 - ▶ Αν σηκώνεται σκόνη ή δημιουργείται νέφος από σωματίδια, φορέστε μάσκα προστασίας από τη σκόνη.
- Ακατάλληλα είδη ρουχισμού μπορούν να πιαστούν σε δέντρα, θάμνους και στο εργαλείο Kombi. Χρήστες που δεν φορούν κατάλληλο ρουχισμό διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
 - ▶ Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα.
 - ▶ Αφαιρέστε μαντίλια και κοσμήματα.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, υπάρχει πιθανότητα ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τα μαχαίρια. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού του χρήστη.



- ▶ Να φοράτε προστατευτικά άρβυλα με αστάλινο κάλυμμα δακτύλων.

- ▶ Να φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού ή της συντήρησης, υπάρχει πιθανότητα ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τα μαχαίρια. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.



- ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

- Αν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα, ενδέχεται να γλιστρήσει. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.


- ▶ Φοράτε γερά, κλειστά υποδήματα με αντιολισθητική σόλα.

4.5 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Άσχετα προς την εργασία άτομα, παιδιά και ζώα δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση του εργαλείου Kombi και με τα αντικείμενα που μπορεί να εκσφενδονίζονται. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από μυν άσχετων προς την εργασία, παιδιών και

ζώνων καθώς και κίνδυνος πρόκλησης υλικών ζημιών.



► Μην επιτρέπετε σε άσχετα προς την εργασία άτομα, σε παιδιά και ζώα να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη από 5 m από την περιοχή εργασίας.

- Τηρείτε απόσταση 3 m από αντικείμενα.
- Μην αφήνετε το εργαλείο Kombi χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο Kombi ως παιχνίδι.

4.6 Ασφαλής κατάσταση

4.6.1 Εργαλείο Kombi

- Το εργαλείο Kombi βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
- Δεν υπάρχει ζημιά στο εργαλείο Kombi.
 - Το εργαλείο Kombi είναι καθαρό.
 - Το εργαλείο Kombi έχει προσαρμοστεί με τον σωστό τρόπο.
 - Στο εργαλείο Kombi έχουν τοποθετηθεί γνήσια παρελκόμενα της STIHL.
 - Τα παρελκόμενα είναι σωστά τοποθετημένα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν ο εξοπλισμός δεν είναι σε ασφαλή κατάσταση, ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να μην επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.
 - Μην χρησιμοποιείτε εργαλείο Kombi που έχει ζημιά.
 - Αν το εργαλείο Kombi έχει λερωθεί, καθαρίστε το.
 - Μην κάνετε μετατροπές στην εργαλείο Kombi.
 - Χρησιμοποιείτε γνήσια παρελκόμενα της STIHL για αυτό το εργαλείο Kombi.
 - Τοποθετήστε τα μαχαίρια με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
 - Προσαρμόζετε τα παρελκόμενα όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης ή στις οδηγίες χρήσης του παρελκόμενου.
 - Αλλάξτε τα αυτοκόλλητα αν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.
 - Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

4.6.2 Μαχαίρια

Τα μαχαίρια βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση, όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

- Δεν υπάρχουν ζημιές στα μαχαίρια και στα πρόσθετα εξαρτήματα.
- Δεν υπάρχει παραμόρφωση στα μαχαίρια.
- Τα μαχαίρια έχουν τοποθετηθεί σωστά.
- Τα μαχαίρια δεν έχουν γρέζια.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν τα μαχαίρια δεν είναι σε ασφαλή κατάσταση, μπορεί να αποσπαστούν κομμάτια από τα μαχαίρια και να εκσφενδονιστούν μακριά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
 - Να εργάζεστε μόνο με μαχαίρια και πρόσθετα εξαρτήματα που δεν φέρουν ζημιές.
 - Τροχίστε σωστά τα μαχαίρια.
 - Αφαιρέστε τα γρέζια από τις κόψεις με μια κατάλληλη λίμα.
 - Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

4.7 Εργασία

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Υπάρχουν συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο χρήστης δεν είναι σε θέση να εργαστεί συγκεντρωμένα. Μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και να υποστεί σοβαρό τραυματισμό.
 - Να εργάζεστε ήρεμα και συγκεντρωμένα.
 - Μην εργάζεστε με το εργαλείο Kombi σε περιβάλλον με κακό φωτισμό ή κακή ορατότητα.
 - Ο χειρισμός του εργαλείου Kombi πρέπει να γίνεται από ένα μόνο άτομο.
 - Οδηγείτε το εργαλείο Kombi κοντά στο έδαφος.
 - Να προσέχετε για εμπόδια.
 - Να εργάζεστε από το έδαφος και να διατηρείτε την ισορροπία σας.
 - Αν αρχίσετε να νιώθετε κούραση, κάντε ένα διάλειμμα.
- Τα κινούμενα μαχαίρια μπορούν να τραυματίσουν τον χρήστη. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού του χρήστη.
 - Μην αγγίζετε τα κινούμενα μαχαίρια.
 - Αν τα μαχαίρια μπλοκάρουν από κάποιο αντικείμενο, σβήστε τον κινητήρα Kombi. Στη συνέχεια αφαιρέστε το αντικείμενο.
- Οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία ή ασυνήθιστη συμπεριφορά του εργαλείου Kombi κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι το εργαλείο Kombi δεν είναι σε



ασφαλή κατάσταση. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού και υλικών ζημιών.

- ▶ Διακόψτε την εργασία και απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
- Κατά την εργασία με το εργαλείο Kombi μπορεί να δημιουργούνται δονήσεις.
 - ▶ Να φοράτε γάντια.



- ▶ Να κάνετε διαλείμματα εργασίας.
- ▶ Αν παρουσιαστούν συμπτώματα κακής αιμάτωσης, συμβουλευθείτε έναν γιατρό.
- Εάν το περιστρεφόμενο μαχαίρι έρθει σε επαφή με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες. Σε ένα εύφλεκτο περιβάλλον, οι σπινθήρες αυτές μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού και υλικών ζημιών.
 - ▶ Μην εργάζεστε σε εύφλεκτο περιβάλλον.
- Εάν η απόδοση κοπής μειώνεται ή εάν το υλικό προς κοπή μπλέκεται συχνά στο σύστημα, μπορεί να εκπνέσσεται συχνότερα το υλικό αυτό. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.
 - ▶ Ακονίζετε τα μαχαίρια όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Όταν ο κινητήρας Kombi δεν επιταχύνεται πλέον, τα μαχαίρια συνεχίζουν να κινούνται για μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
 - ▶ Περιμένετε μέχρι να ακινητοποιηθούν τα μαχαίρια.

▲ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Αν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια υπό τάση κοντά στον χώρο εργασίας, τα μαχαίρια μπορούν να έρθουν σε επαφή με αυτά και να προκαλέσουν ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού του χρήστη.
 - ▶ Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με ηλεκτροφόρα καλώδια.
 - ▶ Δώστε επίσης προσοχή στα κρυμμένα καλώδια.

4.8 Μεταφορά

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το περιβλήμα κεφαλής μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί έγκαυμα.



- ▶ Μην αγγίζετε το ζεστό περιβλήμα κεφαλής.

- Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, το εργαλείο Kombi μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών.
 - ▶ Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφοράς.
 - ▶ Ασφαλίστε το εργαλείο Kombi με λουριά, ιμάντες ή δίκτυ, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί.

4.9 Φύλαξη

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το εργαλείο Kombi. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού των παιδιών.
 - ▶ Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφοράς.
 - ▶ Φυλάσσετε το εργαλείο Kombi μακριά από τα παιδιά.
- Τα μεταλλικά εξαρτήματα του εργαλείου Kombi μπορεί να διαβρωθούν από την υγρασία. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο εργαλείο Kombi.
 - ▶ Φυλάσσετε το εργαλείο Kombi σε καθαρό και στεγνό μέρος.

4.10 Καθάρισμα, συντήρηση και επισκευή

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας, το περιβλήμα κεφαλής μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί έγκαυμα.



- ▶ Μην αγγίζετε το ζεστό περιβλήμα κεφαλής.

- Τα σκληρά απορρυπαντικά, το καθάρισμα με δέσμη νερού ή μυτερά αντικείμενα μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο εργαλείο Kombi. Αν το εργαλείο Kombi δεν καθαρίζεται σωστά, τα εξαρτήματα μπορεί να μην επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
 - ▶ Καθαρίζετε το εργαλείο Kombi όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Αν το εργαλείο Kombi δεν συντηρείται ή επισκευάζεται σωστά, τα εξαρτήματα μπορεί να μην επιτελούν τις λειτουργίες τους με τον

σαστό τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας μπορούν να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ή θανατηφόρου τραυματισμού.

- ▶ Δεν επιτρέπεται να εκτελείτε εσείς εργασίες επισκευής στο εργαλείο Kombi.
- ▶ Αν το εργαλείο Kombi χρειάζεται επισκευή, απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.
- ▶ Συντηρήστε το εργαλείο Kombi με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
- Κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης των μαχαιριών υπάρχει κίνδυνος ο χρήστης να έρθει σε επαφή με τις κοπτικές ακμές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη.



- ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

5 Προετοιμασία του εργαλείου Kombi για χρήση


5.1 Προετοιμασία του εργαλείου Kombi για χρήση

Πριν από την έναρξη κάθε εργασίας, εκτελείτε τα εξής βήματα:

- ▶ Βεβαιωθείτε ότι τα εξής εξαρτήματα είναι σε ασφαλή κατάσταση:
 - Εργαλείο Kombi, 4.6.1.
 - Καθαρίζετε τον κινητήρα Kombi όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του.
- ▶ Καθαρίστε το εργαλείο Kombi, 12.1.
- ▶ Συνδέστε τον σωλήνα με το περίβλημα κεφαλής, 6.1.
- ▶ Τοποθετήστε το εργαλείο Kombi στον κινητήρα Kombi, 6.2.1.
- ▶ Σε περίπτωση χρήσης κινητήρα Kombi με κυκλική λαβή, τοποθετήστε τον περιοριστή βήματος όπως περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα Kombi.
- ▶ Χρησιμοποιήστε το σύστημα μεταφοράς, 8.1.
- ▶ Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε κάποιο από τα παραπάνω βήματα, μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Kombi, και απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

6 Συναρμολόγηση εργαλείου Kombi

6.1 Σύνδεση σωλήνα με το περίβλημα κεφαλής




- ▶ Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα (1) και από τα δύο άκρα του σωλήνα (2).
- ▶ Ξεβιδώστε τη βίδα (6).
- ▶ Ωθήστε τον σωλήνα (2) στο περίβλημα κεφαλής (5) και περιστρέψτε έως ότου ασφαλίσει ο άξονας της κεφαλής (4).
- ▶ Σφίξτε ελαφρώς τη βίδα (6).
- ▶ Ευθυγραμμίστε τον σωλήνα (2) με τέτοιο τρόπο, ώστε ο πείρος (3) να είναι στραμμένος προς τα επάνω.
- ▶ Σφίξτε γερά τη βίδα (6).

Ο σωλήνας δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί πλέον.

6.2 Τοποθέτηση και αφαίρεση εργαλείου Kombi

6.2.1 Τοποθέτηση εργαλείου Kombi



- ▶ Λύστε το κουμπί σύσφιξης (1).
- ▶ Ευθυγραμμίστε τον πείρο (4) με το αυλάκι (3).
- ▶ Σπρώξτε τον σωλήνα (5) μέχρι τέρμα στον σύνδεσμο (2).
Η κόκκινη γραμμή (6) συμπίπτει με τον σύνδεσμο (2).
- ▶ Σφίξτε το κουμπί σύσφιξης (1).

6.2.2 Αφαίρεση εργαλείου Kombi


- ▶ Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφοράς.
- ▶ Λύστε το κουμπί σύσφιξης στον κινητήρα Kombi.

- ▶ Τραβήξτε τον σωλήνα έξω από τον κινητήρα Kombi.

7 Έλεγχος εργαλείου Kombi

7.1 Έλεγχος μαχαιριών


- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.



- ▶ Στην περιοχή εργασίας των μαχαιριών μετρήστε τα εξής:
 - Μήκος a
 - Πλάτος b
 - Γωνία c
- ▶ Συγκρίνετε τις διαστάσεις, 15.2.
- ▶ Εάν το ελάχιστο μήκος είναι κάτω από το όριο, αντικαταστήστε τα μαχαίρια, 13.4.
- ▶ Εάν το ελάχιστο πλάτος είναι κάτω από το όριο, αντικαταστήστε τα μαχαίρια, 13.3.
- ▶ Εάν η ελάχιστη γωνία δεν τηρείται, τροχίστε τα μαχαίρια, 13.5.
- ▶ Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.


8 Εργασία με το εργαλείο Kombi

8.1 Κράτημα και χειρισμός του εργαλείου Kombi




- ▶ Κρεμάστε τον κινητήρα Kombi με τον κρίκο (2) στο καραμπίνερ ασφαλείας (1) του συστήματος μεταφοράς.

Κινητήρας Kombi με κυκλική λαβή



- ▶ Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε τη λαβή χειρισμού του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη λαβή με τον αντίχειρα.
- ▶ Με το αριστερό χέρι, κρατήστε την κυκλική λαβή του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη λαβή με τον αντίχειρα.


Κινητήρας Kombi με λαβή ποδηλάτου



- ▶ Με το δεξί σας χέρι, κρατήστε τη λαβή χειρισμού του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη λαβή με τον αντίχειρα.
- ▶ Με το αριστερό σας χέρι κρατήστε τη λαβή του κινητήρα Kombi, περισφίγγοντας τη λαβή με τον αντίχειρα.

8.2 Ξερίζωμα ζιζανίων και κοπή χόρτου/γρασιδιού

Το ύψος κοπής καθορίζεται από την απόσταση των μαχαιριών από το έδαφος.



- ▶ Κινείτε το εργαλείο Kombi ομοίωμα από τη μία πλευρά στην άλλη.
- ▶ Προχωρήστε προς τα εμπρός αργά και ελεγχόμενα.

9 Μετά την εργασία

9.1 Μετά την εργασία

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
- ▶ Αν το εργαλείο Kombi είναι βρεγμένο, περιμένετε να στεγνώσει.
- ▶ Καθαρίστε το εργαλείο Kombi.
- ▶ Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφοράς.

10 Μεταφορά

10.1 Μεταφορά εργαλείου Kombi

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
- ▶ Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφοράς.

Μεταφορά του εργαλείου Kombi με τα χέρια

- ▶ Μεταφέρετε το εργαλείο Kombi κρατώντας το με το ένα χέρι από τον σωληνάριο.

Μεταφορά εργαλείου Kombi σε όχημα

- ▶ Ασφαλίστε το εργαλείο Kombi με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί.

11 Φύλαξη

11.1 Φύλαξη του εργαλείου Kombi

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
- ▶ Τοποθετήστε την προστατευτική θήκη μεταφοράς.
- ▶ Φυλάσσετε το εργαλείο Kombi με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούνται οι εξής συνθήκες:
 - Το εργαλείο Kombi δεν μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί.
 - Ο εργαλείο Kombi βρίσκεται μακριά από παιδιά.
 - Το εργαλείο Kombi είναι καθαρό και στεγνό.

12 Καθάρισμα

12.1 Καθαρισμός του εργαλείου Kombi

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
- ▶ Περιμένετε να κρυώσει το περίβλημα κεφαλής.
- ▶ Καθαρίστε το εργαλείο Kombi με ένα υγρό πανί.

12.2 Καθαρισμός μαχαιριών

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
- ▶ Ψεκάστε τα μαχαιρία με διαλυτικό ρητίνης STIHL.
- ▶ Ενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi για 5 δευτερόλεπτα.
Τα μαχαιρία κινούνται. Το διαλυτικό ρητίνης STIHL κατανέμεται ομοιόμορφα.

13 Συντήρηση

13.1 Μεσοδιαστήματα συντήρησης


Τα διαστήματα συντήρησης εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας. Η STIHL συνιστά τα εξής διαστήματα συντήρησης:

Κάθε 25 ώρες λειτουργίας

- ▶ Λιπάνετε την κεφαλή.

13.2 Λίπανση κεφαλής

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.




- ▶ Ξεβιδώστε το βιδωτό πώμα (2).
- ▶ Αν δεν υπάρχει γράσο στο βιδωτό πώμα (2):
 - ▶ Βιδώστε το σωληνάριο «Γράσο STIHL» (1).
 - ▶ Πιέστε 10 g γράσου STIHL μέσα στο καπάκι της κεφαλής.
 - ▶ Ξεβιδώστε το σωληνάριο «Γράσο STIHL» (1).
 - ▶ Βιδώστε το βιδωτό πώμα (2) και σφίξτε το γερά.
 - ▶ Ενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi για 1 λεπτό.
Το γράσο STIHL κατανέμεται ομοιόμορφα.

13.3 Αφαίρεση και τοποθέτηση μαχαιριού

13.3.1 Αφαίρεση μαχαιριών

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
- Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμηρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από κοψίματα.
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.




- ▶ Ξεβιδώστε τη βίδα (1) δεξιόστροφα.
- ▶ Αφαιρέστε τη ροδέλα-ποτήρι (2).
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες (3) αριστερόστροφα.
- ▶ Αφαιρέστε το μαχαίρι (4).
- ▶ Ξεβιδώστε τις βίδες (5) αριστερόστροφα.
- ▶ Αφαιρέστε το μαχαίρι (6).

13.3.2 Τοποθέτηση μαχαιριών

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμηρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από κοψίματα.
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.




- ▶ Τοποθετήστε τα μαχαίρια (1).
- ▶ Βιδώστε τις βίδες (2) δεξιόστροφα και σφίξτε τις γερά.
- ▶ Τοποθετήστε τα μαχαίρια (3).
- ▶ Βιδώστε τις βίδες (4) δεξιόστροφα και σφίξτε τις γερά.
- ▶ Τοποθετήστε τη ροδέλα-ποτήρι (5).
- ▶ Βιδώστε τη βίδα (6) αριστερόστροφα και σφίξτε τη.

13.4 Μετατόπιση μαχαιριών

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμηρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από κοψίματα.
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.

- ▶ Αφαιρέστε τα μαχαίρια.




- ▶ Τοποθετήστε τα μαχαίρια μετατοπισμένα κατά 120°.
- ▶ Αν τα μαχαίρια έχουν ήδη τοποθετηθεί μετατοπισμένα δύο φορές, αντικαταστήστε τα.
- ▶ Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

13.5 Τρόχισμα μαχαιριών

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι κοπτικές ακμές των μαχαιριών είναι αιχμηρές. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη από κοψίματα.
 - ▶ Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- ▶ Απενεργοποιήστε τον κινητήρα Kombi.
- ▶ Αφαιρέστε τα μαχαίρια.



- ▶ Τροχίστε την κοπτική ακμή (2) με μια επίπεδη λίμα STIHL με μια κίνηση προς τα εμπρός. Προσέξτε τη γωνία τροχίσματος, 15.2.
- ▶ Τροχίστε και τις υπόλοιπες κοπτικές ακμές.
- ▶ Τοποθετήστε τα μαχαίρια.
- ▶ Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

14 ΕΠΙΣΚΕΥΗ

14.1 Επισκευή εργαλείου Kombi

- Η συντήρηση και επισκευή του εργαλείου Kombi δεν μπορούν να γίνουν από τον χρήστη.
- ▶ Αν το εργαλείο Kombi έχει ζημιά, μην το χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

15 Τεχνικά χαρακτηριστικά

15.1 Εργαλείο Kombi STIHL RG-KM

- Βάρος με μαχαίρια: 2,5 kg

15.2 Μαχαίρια

- Πάχος: 1,25 mm
- Ελάχιστο πλάτος (δόντι): 5 mm
- Ελάχιστο μήκος (δόντι): 10 mm
- Γωνία τροχίσματος: 45°

15.3 Τιμές θορύβου και δονήσεων

Ο συντελεστής K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρχεται σε 2 dB(A). Ο συντελεστής K για τη στάθμη ηχητικής ισχύος ανέρχεται σε 2 dB(A). Ο συντελεστής K για τις δονήσεις ανέρχεται σε 2 m/s².

RG-KM σε συνδυασμό με KM 94 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 93 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 107 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 6,1 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 5,9 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KM 111 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 96 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 108 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 5,4 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 5,8 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KM 131

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 98 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 109 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 4,5 m/s²
 - Αριστερή χειρολαβή: 5,0 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KM 131 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 98 dB(A)

- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 109 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 5,6 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 6,1 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KMA 130 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 84 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 94 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 4,1 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 4,4 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KMA 135 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 80,5 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 92,8 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 3,7 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 4,3 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KMA 80.0 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 81 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 94 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 3,2 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 4,7 m/s²

RG-KM σε συνδυασμό με KMA 120.0 R

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{peq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 81 dB(A)
- Στάθμη ηχητικής ισχύος L_{weq} μετρούμενη σε ανάκλαση στο έδαφος κατά ISO 22868: 94 dB(A)
- Τιμή δονήσεων $a_{hv,eq}$ μετρούμενη κατά ISO 22867
 - Λαβή χειρισμού: 3,1 m/s²
 - Κυκλική λαβή: 4,6 m/s²

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/44/EK για την έκθεση των εργα-

ζομένων σε κραδασμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.stihl.com/vib.

15.4 REACH

REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονισμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του συστήματος REACH, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/reach.

16 Συνδυασμοί με κινητήρες Kombi

16.1 STIHL RG-KM

Το εργαλείο Kombi επιτρέπεται να τοποθετηθεί στους εξής κινητήρες Kombi:

- STIHL KM 94 R
- STIHL KM 111 R
- STIHL KM 131
- STIHL KM 131 R
- STIHL KMA 130 R
- STIHL KMA 135 R
- STIHL KMA 80.0 R
- STIHL KMA 120.0 R

17 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

17.1 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

STIHL Τα σύμβολα αυτά χαρακτηρίζουν τα γνήσια ανταλλακτικά και τα γνήσια παρελκόμενα της STIHL.

H STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της STIHL.

Παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, η STIHL δεν είναι σε θέση να κρίνει την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την καταλληλότητα ανταλλακτικών και παρελκόμενων από άλλους κατασκευαστές και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη χρήση τους.

Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα STIHL είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

18 Απόρριψη

18.1 Απόρριψη εργαλείου Kombi

Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές αρχές ή σε πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

Τυχόν ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία και να επιβαρύνει το περιβάλλον.

- ▶ Μεταφέρετε ή παραδώστε τα προϊόντα STIHL, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- ▶ Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

19 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

19.1 Εργαλείο Kombi STIHL RG-KM

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν

- Κατασκευαστικός τύπος: Εργαλείο Kombi ξεριζώματος ζιζανίων
- Κατηγορία μηχανήματος: Χλοοκοπτικό, κοπτικό μηχανήμα
- Κατασκευαστής: STIHL
- Τύπος: RG-KM
- Κωδικός σειράς: 4180

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:

EN ISO 12100 (σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα μηχανήματα KM)

EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενο κινητήρα KMA 130 R ή KMA 135 R)

EN ISO 12100, EN 62841-1 λαμβάνοντας υπόψη το IEC 62841-4-4, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενο κινητήρα KMA 80.0 R ή KMA 120.0 R)

Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται στο τμήμα έγκρισης προϊόντων της ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Το έτος κατασκευής αναγράφεται στο εργαλείο Kombi.

Waiblingen, 01/08/2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε. 

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs
& Global Governmental Relations

20 Πιστοποιητικό συμβατότητας UKCA

20.1 Εργαλείο Kombi STIHL RG-KM



ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Γερμανία

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι το προϊόν

- Κατασκευαστικός τύπος: Εργαλείο Kombi ξεριζώματος ζιζανίων
- Κατηγορία μηχανήματος: Χλοοκοπτικό, κοπτικό μηχάνημα
- Κατασκευαστής: STIHL
- Τύπος: RG-KM
- Κωδικός σειράς: 4180

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού του HB Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εξής πρότυπα, όπως ισχύουν κατά την εκάστοτε ημερομηνία παραγωγής:

- EN ISO 12100 (σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα μηχανήματα KM)
- EN ISO 12100, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενο κινητήρα KMA 130 R ή KMA 135 R)
- EN ISO 12100, EN 62841-1 λαμβάνοντας υπόψη το IEC 62841-4-4, EN 60335-1, EN 50636-2-91 (σε συνδυασμό με επαναφορτιζόμενο κινητήρα KMA 80.0 R ή KMA 120.0 R)

Ο τεχνικός φάκελος φυλάσσεται στο αρμόδιο τμήμα της ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Το έτος κατασκευής αναγράφεται στο εργαλείο Kombi.

Waiblingen, 01/08/2022

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

κ.ε.

21 Γενικές οδηγίες ασφάλειας για ηλεκτρικά μηχανήματα

21.1 Εισαγωγή

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τις γενικές προφυλάξεις ασφαλείας του ευρωπαϊκού προτύπου EN/IEC 62841 για τα χειρόφερα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν με κινητήρα, με τη μορφή που αυτές διατυπώνονται στο πρότυπο.

Η STIHL είναι υποχρεωμένη να παραθέτει αυτά τα κείμενα.

Οι προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας που αναφέρονται στην ενότητα «Ηλεκτρική ασφάλεια» δεν εφαρμόζονται στα επαναφορτιζόμενα προϊόντα της STIHL.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μελετήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας, υποδείξεις, τις εικόνες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού εργαλείου.** Αν δεν τηρήσετε τις υποδείξεις που ακολουθούν, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαροί τραυματισμοί. **Φυλάξτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και τις υποδείξεις για μελλοντική χρήση.**

Ο όρος «ηλεκτρικό μηχανήμα» που χρησιμοποιείται στις οδηγίες ασφαλείας αναφέρεται τόσο σε μηχανήματα που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο τροφοδοσίας) όσο και σε μηχανήματα που λειτουργούν με μπαταρία (χωρίς καλώδιο τροφοδοσίας).

21.2 Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

- a) **Διατηρείτε τον χώρο εργασίας σας τακτοποιημένο και φροντίζετε για κατάλληλο φωτισμό.** Η έλλειψη τάξης και ο κακός φωτισμός του χώρου εργασίας μπορούν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- b) **Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εκρηκτικό περιβάλλον όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνης.** Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν την ανάφλεξη σκόνης ή ατμών.
- c) **Κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, διατηρείτε παιδιά και άλλα άτομα σε ασφαλή απόσταση.** Αν αφαιρεθείτε, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου.

21.3 Ηλεκτρική ασφάλεια

- a) Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα. Δεν επιτρέπεται να γίνει καμία αλλαγή ή μετατροπή στο φως. Μην χρησιμοποιείτε φως προσαρμογής (αντάπορα) σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είναι μειωμένος όταν διατηρείτε το φως στην αρχική του κατάσταση και χρησιμοποιείτε κατάλληλη πρίζα.
- b) Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα είναι γειωμένο.
- c) Διατηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία μακριά από βροχή και υγρασία. Η διείσδυση νερού μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- d) Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την τροφοδοσία του μηχανήματος. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να μεταφέρετε ή να κρεμάσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να τραβήξετε το φως από την πρίζα. Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές ή κινούμενα μέρη. Οι ζημιές και η έντονη συστροφή των καλωδίων τροφοδοσίας αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- e) Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε υπαίθριο χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης (μπαλαντζά) που να είναι κατάλληλα και για εξωτερική χρήση. Η χρήση καλωδίου επέκτασης που είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- f) Αν δεν μπορείτε να αποφύγετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον, χρησιμοποιείτε ασφαλειοδιακόπτη διαρροής προς γη («ρελέ»). Η χρήση ασφαλειοδιακόπτη διαρροής προς γη μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

21.4 Ασφάλεια ατόμων

- a) Η εργασία με ηλεκτρικό εργαλείο απαιτεί μεγάλη προσοχή, περίσκεψη και καλό έλεγχο των κινήσεών σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, όταν είστε κουρασμένοι ή όταν βρισκόσαστε υπό την επίρρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου

μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.

- b) **Να φοράτε ατομικά μέσα προστασίας και πάντοτε γυαλιά ασφαλείας.** Η χρήση κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, όπως μάσκα σκόνης, αντλιοσθθτικά παπούτσια, κράνος και ωτασπίδες, ανάλογα με τον τύπο και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- c) **Αποφεύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση του μηχανήματος. Να βεβαιώνετε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο είναι σβηστό πριν το σηκώσετε ή το εργαλείο και προτού το συνδέσετε στην ηλεκτρική τροφοδοσία ή/και στην μπαταρία.** Αν κρατάτε το δάχτυλο στη σκανδάλη ενώ μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή όταν συνδέετε το ηλεκτρικό εργαλείο στην τροφοδοσία με πατημένη σκανδάλη, μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
- d) **Αφαιρείτε τυχόν εργαλεία ρύθμισης ή το κατσαβίδι, πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία.** Ένα εργαλείο ή κατσαβίδι που είναι συνδεδεμένο σε περιστρεφόμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- e) **Αποφεύγετε τις αντικανονικές στάσεις του σώματος.** Φροντίστε για σταθερή στάση και διατηρείτε πάντα την ισορροπία σας. Έτσι θα έχετε καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- f) **Να φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.** Κρατάτε τα μαλλιά και τα ρούχα σας μακριά από περιστρεφόμενα μέρη. Τα χαλαρά ρούχα, τα κοσμήματα και τα μακριά μαλλιά μπορεί να μπλεχτούν σε κινούμενα μέρη του εργαλείου.
- g) **Αν μπορούν να συνδεθούν συστήματα αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, αυτά πρέπει να συνδέονται και να χρησιμοποιούνται με κατάλληλο τρόπο.** Η χρήση συστημάτων αναρρόφησης σκόνης μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο λόγω σκόνης.
- h) **Φροντίστε να μην αποκτήσετε ψευδή αίσθηση ασφάλειας και μην αγνοήσετε τους κανόνες ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία, ακόμα κι όταν έχετε εξοικειωθεί με το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ένας απρόσεκτος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου.

21.5 Χρήση και μεταχείριση του ηλεκτρικού εργαλείου

- a) Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε πάντα το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας. Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη ασφάλεια μέσα στα σχετικά όρια ισχύος.
- b) Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία με ελαττωματική σκανδάλη ή διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- c) Πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ρύθμιση του μηχανήματος, πριν αλλάξετε εξαρτήματα στα πρόσθετα εργαλεία και προτού να αφήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα ή/και αφαιρέστε την αποσπώμενη μπαταρία. Αυτό το μέτρο ασφαλείας αποτρέπει την κατά λάθος εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- d) Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τον χειρισμό του ή δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα, όταν χρησιμοποιούνται από άτομα που δεν έχουν την απαιτούμενη πείρα.
- e) Φροντίζετε επιμελώς τα ηλεκτρικά εργαλεία και τα πρόσθετα εξαρτήματά τους. Βεβαιώνεστε ότι τα κινούμενα μέρη λειτουργούν απρόσκοπτα και δεν σφηνώνονται, και ότι δεν υπάρχουν σπασμένα ή ελαττωματικά εξαρτήματα που επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα πρέπει να επισκευαστούν πριν τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου. Πολλά ατυχήματα με ηλεκτρικά εργαλεία οφείλονται σε κακή συντήρηση.
- f) Διατηρείτε τα κοπτικά εξαρτήματα καθαρά και τροχισμένα. Η σχολαστική φροντίδα των κοπτικών εξαρτημάτων με αιχμηρές ακμές μειώνει το σφηνωμα και διευκολύνει τον χειρισμό.
- g) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα πρόσθετα εξαρτήματα κ.λπ. σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Λαμβάνετε υπόψη σας τις συνθήκες και το είδος της εργασίας. Η χρήση ηλεκτρικών εργαλείων για οποιαδήποτε εφαρμογή εκτός από τον προβλεπόμενο σκοπό μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

- h) Διατηρείτε τις λαβές και επιφάνειες κρατήματος στεγνές, καθαρές και απαλλαγμένες από λάδια και γράσα. Αν οι λαβές και επιφάνειες κρατήματος δεν είναι καθαρές, δεν θα μπορέσετε να χειριστείτε και να ελέγχετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

21.6 Σέρβις

- a) Επισκευές του μηχανήματός σας πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. Έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής κατάσταση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- b) Μη εκτελείτε ποτέ εργασίες συντήρησης σε μπαταρία που έχει ζημιά. Εργασίες συντήρησης στις μπαταρίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

21.7 Χρήση και μεταχείριση του επαγγελματικού εργαλείου

- a) Φορτίζετε τις μπαταρίες μόνο με τους φορτιστές που συστήνει ο κατασκευαστής. Αν ένας φορτιστής που είναι κατάλληλος για ένα συγκεκριμένο είδος μπαταρίας χρησιμοποιηθεί για άλλες μπαταρίες, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- b) Χρησιμοποιείτε στα ηλεκτρικά μηχανήματα μόνο τις προβλεπόμενες μπαταρίες. Η χρήση άλλων μπαταριών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- c) Μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται πρέπει να διατηρούνται μακριά από συνδετήρες, νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες και άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να γεφυρώσουν τις επαφές. Ένα βραχυκύκλωμα ανάμεσα στις επαφές της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έγκαιμα ή πυρκαγιά.
- d) Σε περίπτωση εσφαλμένης χρήσης, μπορεί να διαρρεύσει υγρό από τη μπαταρία. Αποφεύγετε την επαφή με αυτό το υγρό. Σε περίπτωση επαφής, πλυθείτε με νερό. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επιπλέον ιατρική βοήθεια. Το υγρό που διαρρέει από τη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και έγκαιμα.
- e) Μη χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή μετατροπή. Μπαταρίες που έχουν υποστεί ζημιά ή μετατροπή μπορούν να συμπεριφερθούν με απρόβλεπτο τρόπο

και να προκαλέσουν πυρκαγιά, έκρηξη ή τραυματισμούς.

- f) **Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε φωτιά ή υψηλές θερμοκρασίες.** Η φωτιά και οι θερμοκρασίες άνω των 130 °C (265 °F) μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη.
- g) **Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες για τη φόρτιση και ποτέ μη φορτίζετε τη μπαταρία ή το επαναφορτιζόμενο μηχανήμα σε θερμοκρασία έξω από τα όρια που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.** Φόρτιση με λανθασμένο τρόπο ή έξω από τα επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μπαταρία και να αυξήσει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

21.8 Σέρβις

- a) **Επισκευές του μηχανήματός σας πρέπει να γίνονται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό και με τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών.** Έτσι εξασφαλίζεται η ασφαλής κατάσταση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- b) **Μη εκτελείτε ποτέ εργασίες συντήρησης σε μπαταρία που έχει ζημιά.** Εργασίες συντήρησης στις μπαταρίες επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

21.9 Υποδείξεις ασφάλειας για μηχανήμα ξακρίσματος χλοοτάπητα, κοπτικό μηχανήμα και κοπτικό μηχανήμα με πριονόδισκο

- a) **Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα, όταν επικρατούν κακές καιρικές συνθήκες, και ειδικά καταιγίδες.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από κεραυνό.
- b) **Επιθεωρήστε σχολαστικά την περιοχή εργασίας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άγρια ζώα.** Τα άγρια ζώα μπορεί να τραυματιστούν από το μηχανήμα που λειτουργεί.
- c) **Εξετάστε σχολαστικά την περιοχή εργασίας και απομακρύνετε όλες τις πέτρες, τα ραβδιά, τα σύρματα, τα οστά και άλλα ξένα σώματα.** Τυχόν αντικείμενα που εκκινάσσονται μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς.
- d) **Πριν χρησιμοποιήσετε τα μηχανήματα, ελέγχετε πάντα ότι το κοπτικό εργαλείο ή ο πριονόδικος και η μονάδα κοπής ή πριονίσματος δεν έχουν υποστεί ζημιά.** Τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ζημιά αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού.

- e) **Ακολουθείτε τις οδηγίες για την αλλαγή των χρησιμοποιούμενων εργαλείων.** Εάν τα παξιμάδια ή οι βίδες του πριονόδικου δεν έχουν σφίχτει σωστά, ενδέχεται να προκληθούν ζημιές ή απόσπασση του πριονόδικου.
- f) **Ο ονομαστικός αριθμός στροφών του κοπτικού εργαλείου πρέπει να ισούται τουλάχιστον με τον μέγιστο αριθμό στροφών που αναγράφεται στο μηχανήμα.** Τα κοπτικά εργαλεία που περιστρέφονται πιο γρήγορα από τον ονομαστικό τους αριθμό στροφών ενδέχεται να σπάσουν και να εκπαισθούν.
- g) **Φοράτε προστατευτικά γυαλιά, κράνος και προστατευτικά γάντια.** Τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας μειώνουν την πιθανότητα τραυματισμού από εκκινασσόμενα εξαρτήματα ή από τυχαία επαφή με τη μεσινέζα ή τον πριονόδισκο.
- h) **Φοράτε πάντα αντιολισθητικά, προστατευτικά υποδήματα, όταν χειρίζεστε το μηχανήμα. Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς υποδήματα ή με ανοικτά σανδάλια.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, αν τυχόν ακουμπήσουν στην περιστρεφόμενη μεσινέζα ή τον πριονόδισκο.
- i) **Φοράτε πάντα αντιολισθητικά υποδήματα, όταν χειρίζεστε το μηχανήμα. Μην εργάζεστε ποτέ χωρίς υποδήματα ή με ανοικτά σανδάλια.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, αν τυχόν ακουμπήσουν στην περιστρεφόμενη μεσινέζα ή τον πριονόδισκο.
- j) **Φοράτε πάντα μακρύ παντελόνι όταν χειρίζεστε το μηχανήμα.** Το γυμνό δέρμα αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμών από αντικείμενα που εκκινάσσονται προς τα έξω.
- k) **Κρατήστε τα παρευρισκόμενα άτομα μακριά, όταν χειρίζεστε το μηχανήμα.** Τα αντικείμενα που εκκινάσσονται προς τα έξω μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.
- l) **Χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο χέρια όταν χειρίζεστε το μηχανήμα.** Κρατάτε το μηχανήμα και με τα δύο σας χέρια, για να αποφύγετε τον κίνδυνο απώλειας του ελέγχου.
- m) **Κρατάτε το μηχανήμα μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες της λαβής, καθώς η μεσινέζα ή ο πριονόδικος μπορεί να πέσουν πάνω σε κρυμμένους αγωγούς ρεύματος ή στο καλώδιο τροφοδοσίας του ίδιου του μηχανήματος.** Η επαφή της μεσινέζας ή του πριονόδικου με ρευματοφόρο αγωγό μπορεί να θέσει τα μεταλλικά μέρη της συσκευής υπό τάση και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

- η) **Φροντίζετε πάντοτε να στέκεστε σταθερά και χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον εφόσον στέκεστε στο έδαφος.** Το ολισθηρό έδαφος ή η ασταθής στάση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της ισορροπίας ή την απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.
- ο) **Μη λειτουργείτε το μηχάνημα σε υπερβολικά απότομες πλαγιές.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, γλιστρήματος και πτώσης, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.
- ρ) **Όταν εργάζεστε σε πλαγιές, βεβαιωθείτε ότι έχετε ασφαλές πάτημα. Να εργάζεστε πάντα κατά μήκος της πλαιάς, ποτέ ανοδικά ή καθοδικά, και να επιδεικνύετε εξαιρετική προσοχή, όταν αλλάζετε την κατεύθυνση εργασίας.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου, γλιστρήματος και πτώσης, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τραυματισμούς.
- α) **Φροντίστε κατά την εργασία η μεσινέζα ή ο πριονόδισκος να βρίσκεται μακριά από το σώμα σας. Προτού να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα, βεβαιωθείτε ότι η μεσινέζα ή ο πριονόδισκος δεν αγγίζουν κανένα αντικείμενο.** Μια στιγμή απροσεξίας κατά τον χειρισμό του μηχανήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρούς τραυματισμούς.
- γ) **Μην χειρίζεστε το μηχάνημα επάνω από το ύψος της μέσης.** Έτσι θα μπορείτε να αποφύγετε μια τυχαία επαφή με τη μεσινέζα ή τον πριονόδισκο, και είναι εφικτός ο καλύτερος έλεγχος του μηχανήματος σε απρόβλεπτες καταστάσεις.
- σ) **Κατά την κοπή θάμνων και κλαδιών που βρίσκονται υπό τάση, προσέχετε πάντα την επαφά τους.** Κατά την εκτόνωση των ινών του ξύλου, οι θάμνοι και τα κλαδιά ενδέχεται να σας χτυπήσουν και/ή να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.
- τ) **Απαιτείται πάντα ιδιαίτερη προσοχή, όταν κόβετε χαμηλά δενδρύλλια και νεαρά δέντρα.** Το λεπτό υλικό μπορεί να μπλεχτεί στον πριονόδισκο και να σας χτυπήσει ή να προκαλέσει απώλεια της ισορροπίας σας.
- υ) **Διατηρείτε το μηχάνημα υπό έλεγχο και μην αγγίζετε τον πριονόδισκο ή άλλα επικίνδυνα μέρη, ενώ αυτά κινούνται ακόμη.** Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος τραυματισμού από κινούμενα εξαρτήματα.
- ν) **Μεταφέρετε το μηχάνημα απενεργοποιημένο και στραμμένο μακριά από το σώμα σας.** Ο σωστός χειρισμός του μηχανήματος μειώνει την πιθανότητα τυχαίας επαφής με τον περιστερόμενο πριονόδισκο.
- ω) **Κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση του μηχανήματος, τοποθετείτε πάντα την προστατευτική καλύπτρα στον μεταλλικό πριονόδισκο.** Ο σωστός χειρισμός του μηχανήματος μειώνει την πιθανότητα τυχαίας επαφής με τον πριονόδισκο.
- χ) **Χρησιμοποιείτε μόνον ανταλλακτικές μεσινέζες, κεφαλές κοπής και πριονόδισκους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.** Τα λάθος ανταλλακτικά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο θραύσης και τραυματισμού.
- ψ) **Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι διακόπτες είναι απενεργοποιημένοι και ότι έχετε αφαιρέσει την επαναφορτιζόμενη μπαταρία, προτού καθαρίσετε το μηχάνημα από σφηνωμένο κομμένο υλικό ή εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο μηχάνημα.** Η απρόσμενη ενεργοποίηση του μηχανήματος κατά την απομάκρυνση σφηνωμένων υλικών μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

www.stihl.com



0458-811-3321-B



0458-811-3321-B